Let's Encrypt

Introduction

L'objectif de cette page est de générer et faire signer des certificats avec Let's Encrypt.
Cette méthode n'est pas la plus simple, mais elle permet de mettre en place DANE_TLSA et HPKP ainsi que d'avoir des certificats en ECC.

Pour cela, il faut juste le packet certbot/letsencrypt.

Cette méthode n'est pas éligible au renouvellement automatique de certbot, donc il faudra ajouter manuellement l'entrée en tache cron. La méthodologie, si suivie a la lettre, permet un gestion simple de ces certificats.

Génération des certificats

Pour chaque domaines, nous allons créer les dossiers où seront stocké les certificats et les clés:

```
# mkdir -p /etc/letsencrypt/wiki.virtit.fr/live
# mkdir -p /etc/letsencrypt/wiki.virtit.fr/archive
```

puis on génère le certificat :

```
# openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -out
/etc/letsencrypt/wiki.virtit.fr/live/private.key
# openssl req -new -key virtit.pem -nodes -days 3650 -out
/etc/letsencrypt/wiki.virtit.fr/live/cert.csr
```

Installation de Let's Encrypt

Il faudra installer certbot qui est dans les dépôts backports

```
# apt install letsencrypt
```

Création d'un certificat SSL

il faudra stopper NginX, Apache ou toutes les applications utilisant le port 80 ou 443

```
# service apache2 stop
```

Création du certificat

```
# letsencrypt certonly --rsa-key-size 4096 -d wiki.virtit.fr
```

puis suivre les indications.

Renouvellement des certificats

il faudra stopper NginX, Apache ou toutes les applications utilisant le port 80 ou 443

```
# service apache2 stop
```

Puis il suffira de lancer

```
# letsencrypt renew --force-renewal
```

Problèmes rencontrés

En cas de Reverse Proxy, Il faudra un peu plus s'acharné avec le script (qui ne prends pas en compte cette solution).

Il faudra s'orienter vers l'option “standalone” du script

From:
https://wiki.virtit.fr/ - **VirtIT**

Permanent link:
https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:crypto:letsencrypt?rev=1520366538

Last update: **2018/03/06 20:02**