

Reverse Proxy avec HTTPS

Installation et Configuration

Il faut évidemment installer Apache2 pour effectuer la manipulation

```
# apt-get install apache2
```

Puis activer les mods Apache2 pour effectuer le Reverse Proxy et le HTTPS

```
# a2enmod proxy
# a2enmod proxy_http
# a2enmod rewrite
# a2enmod ssl
# a2enmod headers
```

Puis on désactive les sites par défaut

```
# a2dissite 000-default.conf
# a2dissite default-tls.conf
```

Puis il reste juste à créer la configuration du site

```
# nano /etc/apache2/site-available/monsite.conf
```

Et rentré ceci avec les modifications adéquates

```
<VirtualHost *:443>
    #####GENERAL#####
    ServerName domain.tld

    #####SSL#####
    # Il est nécessaire d'activer SSL, sinon c'est http qui sera utilisé
    SSLEngine On

    # Les clefs du serveur :
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/wiki.virtit.fr/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/wiki.virtit.fr/privkey.pem

    # On autorise TLSv1.2, on rejette les autres
    SSLProtocol -all +TLSv1.2

    # On autorise uniquement les clefs de cryptage longue (high).
    SSLCipherSuite HIGH:!kRSA:!kDhR:!kDhD:!kSRP:!aNULL:!3DES:!MD5

    # On fournit l'entête HSTS
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000;
    includeSubdomains;"
```

```
#####PROXY#####
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(TRACE|TRACK)
  RewriteRule .* - [F]
</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_proxy.c>
    ProxyRequests Off
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://domain.lan/
    ProxyPassReverse / http://domain.lan/
    RewriteRule ^/(.*) http://domain.lan/$1 [P,L]
  </IfModule>
</IfModule>

<Location />
  Order deny,allow
  Allow from all
</Location>

#####LOG#####
ErrorLog /var/log/apache2/domain.tld-error.log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/domain.tld-access.log combined
</VirtualHost>

# Redirection des requettes HTTP vers l'HTTPS.
<VirtualHost *:80>
  ServerName domain.tld

  <IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^{TRACE|TRACK}
    RewriteRule .* - [F]
  </IfModule>

  Redirect permanent / https://domain.tld/

  #####LOG#####
  ErrorLog /var/log/apache2/domain.tld-error.log
  LogLevel warn
  CustomLog /var/log/apache2/domain.tld-access.log combined

</VirtualHost>
```

From:

<https://wiki.virtit.fr/> - VirtIT

Permanent link:

https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:apache2:reverse_proxy_avec_https?rev=1495637203

Last update: **2017/12/09 00:19**

