

ruTorrent

Introduction

ruTorrent est une solution d'interface WEB de rTorrent.

Il permet de créer, télécharger, supprimer des torrent via une interface WEB.

Installation

Prérequis

Pour des raisons de simplicité de droits, on va utiliser le compte www-data pour le service rtorrent, ce qui n'est pas sécurisé en cas de multi-site.

Installation

il faut installer les packets via :

```
# apt update && apt upgrade -y && apt install rtorrent php5 apache2 git -y
```

Configuration du compte www-data

On va ensuite rendre l'utilisateur www-data utilisable :

```
# passwd www-data
```

puis changer la ligne dans */etc/passwd*

```
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/bash
```

Le compte est désormais disponible avec le mot de passe.

Configuration de Apache2

Il faut juste changer la localisation du dossier dans les VirtualHosts.

Si vous savez comment cela fonctionne, sautez cette partie.

Il va modifier le fichier */etc/apache2/sites-available/000-default.conf* comme ceci :

```
<VirtualHost *:80>

    DocumentRoot /var/www/ruTorrent
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

<Directory "/var/www/ruTorrent">
    AuthType Basic
    AuthName "RT AUTH"
    AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
    Require valid-user
</Directory>
</VirtualHost>
```

Puis on va créer le premier utilisateur Apache2 :

```
# htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd TOTO
```

puis pour en rajouter :

```
# htpasswd /etc/apache2/.htpasswd TATA
```

Pour finir il faudra recharger le service Apache2 :

```
# /etc/init.d/apache2 reload
```

Installation de ruTorrent

On va se déplacer dans le dossier suivant

```
# cd /var/www/
```

puis récupérer la source :

```
# git clone https://github.com/Novik/ruTorrent.git
```

Configuration de rtorrent

Il va falloir créer les répertoires suivant :

```
# mkdir -p /var/www/ruTorrent/DATA/files
# mkdir /var/www/ruTorrent/DATA/session
```

puis créer le fichier *.rtorrent.rc*

```
directory = /var/www/ruTorrent/DATA/files/
session = /var/www/ruTorrent/DATA/session/
port_range = 6900-6999
port_random = yes
check_hash = yes
```

```
scgi_port = 127.0.0.1:5000
```

il ne reste plus qu'a rendre les droits a *www-data* :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/
```

Automatisation de la solution

Pour que rtorrent ce lance au démarrage, il faut se connecter avec le compte *www-data*

```
# su - www-data
```

Puis rajouter une tache cron :

```
# crontab -e
```

Choissait nano, puis rajouter a la fin:

```
@reboot rm -rf /var/www/ruTorrent/DATA/session/*.lock
@reboot screen -dmS ruto rtorrent
```

Patch streaming

J'ai rapidement développé un script pour lire les fichiers vidéos, il faut alors rajouter la ligne dans le fichier *index.html* en remplaçant le nom de domaine :

```
[...]
                <a id="mnu_settings" href="javascript://void();"
onclick="theWebUI.showSettings(); return(false);" onfocus="this.blur()"
title="Settings">
                <div id="setting"></div>
            </a>
            <div class="TB_Separator"></div>
            <a id="mnu_help" href="javascript://void();"
onclick="theDialogManager.toggle('dlgHelp'); return(false);"
onfocus="this.blur()" title="Help">
                <div id="help"></div>
            </a>
#Rajouter suivante la ligne suivante ici
            <a id="mnu_help"
href="https://rt.virtit.fr/videobeta.php" onfocus="this.blur()"
title="Streaming">
                <div id="start"></div>
            </a>
[...]
```

et créer le fichier */var/www/ruTorrent/videobeta.php*

```
<html>
  <body>
    <?php
      function getDirContents($dir, &$results = array())
      {
        $files = scandir($dir);
        foreach($files as $key => $value)
        {
          $path =
realpath($dir.DIRECTORY_SEPARATOR.$value);
          if(is_dir($path) == false)
          {
            $results[] =
substr($path,19,strlen($path));
          }
          else if($value != "." && $value !=
"..")
          {
            getDirContents($path,
$results);
            if(is_dir($path) == false) {
              $results[] =
substr($path,19,strlen($path));
            }
          }
        }
        return $results;
      }

      $filesdir =
getDirContents('/var/www/ruTorrent/DATA/files/');
      $arrlength = count($filesdir);
      for($x = 0; $x < $arrlength; $x++)
      {
        $lenfilesdir = strlen($filesdir[$x]);
        $format = substr($filesdir[$x],
$lenfilesdir-4, $lenfilesdir);
        if ( strcmp($format,".mp4") == 0 ||
strcmp($format,".avi")==0 || strcmp($format,".mkv")==0)
        {
          $file = substr($filesdir[$x],
strrpos($filesdir[$x],"/")+1,$lenfilesdir);
          echo '<a href="' . $filesdir[$x] .
".html" . "'>' . $file . '</a>' ;
          echo "<br>";
          $fichier =
fopen($filesdir[$x].".html","w") or die ("Unable to open file!");
          $txt = "<html>\n";
          fwrite($fichier, $txt) ;
          $txt = "<video controls>\n";
```

```
type="."video/webm".">\n";  
  
Download</a>' ;  
  
</html>  
  
fwrite($fichier, $txt) ;  
$txt = "<source src=" . $file . "  
  
fwrite($fichier, $txt) ;  
$txt = "</video>\n";  
fwrite($fichier, $txt) ;  
$txt = '<a href="' . $file . "'>  
  
fwrite($fichier, $txt) ;  
$txt = "</html>\n";  
fwrite($fichier, $txt) ;  
fclose($fichier);  
  
}  
}  
?>  
</body>
```

Si le tuto a été suivit a la lettre, il n'y a rien a modifier dans le fichier *videobeta.php*.

From:
<https://wiki.virtit.fr/> - VirtIT

Permanent link:
<https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:apache2:rutorrent>

Last update: **2017/12/09 00:19**

