Client DynDNS par serveur CheckIP

L'objectif est d'actualisé son Nom d'hôte DynDNS de presque n'importe quel Fournisseur de Services a partir d'un "CheckIP" tel que celui-ci.

Cela permet d'actualisé son nom DNS derrière un routeur.

Mise en place

Il faut installer le packet Debian *ddclient*

```
# apt install ddclient
```

ou en le compilant pour les Raspberry PI.

Il vous faudra configuré le fichier */etc/ddclient.conf*
Voici un exemple de configuration pour le DynDNS d'OVH

<code> daemon=600 # check every 600 seconds syslog=yes # log update msgs to syslog mail=root # mail all msgs to root mail-failure=root # mail failed update msgs to root pid=/var/run/ddclient.pid # record PID in file. cache=/tmp/ddclient.cache # Cache file

via our CheckIP server use=web, web=checkip.dyndns.com/, web-skip='IP Address'

Enter your Ovh DynHost username and password here

login=virtit.fr-maison # your Ovh DynHost username password=yuTbRjXBu17* # your Ovh DynHost password

protocol=dyndns2 # default protocol server=www.ovh.com # default server

Dynamic DNS hosts go here maison.virtit.fr

From:
https://wiki.virtit.fr/ - **VirtIT**

Permanent link:
https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:generalites:client_dyndns_par_serveur_checkip?rev=1495146990

Last update: **2017/12/09 00:19**