

Quelques sondes Zabbix

User Parameters :

pfSense

Pour vérifier le statut des passerelles, je vous invite à suivre :

https://git.virtit.fr/VirtIT/zbx-pf_gateway

Certificats TLS

Pour vérifier la date d'expiration et l'issuer, je vous invite à suivre ce lien :

https://git.virtit.fr/VirtIT/zbx-ssl_certificate_check

Vérifier la queue postfix

```
UserParameter=mailq_postfix,postqueue -p | egrep -c "[0-9A-F]{10}[*]"
```

La clé est **mailq_postfix** et retournera simplement le nombre de mail en queue.

Vérifier le nombre de fichier dans un dossier

L'objectif est de superviser le nombre de fichiers dans un dossier. Dans ce cas, le nombre de fichiers créés dans [PrivateBin](#) et dans [File transfer](#).

```
UserParameter=count.files.or.dir[*],sudo -u www-data find "$1" -type "$2" |  
grep "$3" | wc -l
```

avec comme configuration **sudo** :

```
zabbix ALL=(www-data) NOPASSWD: /usr/bin/find
```

La clé s'utilise comme ceci : files.or.dir[PATH,TYPE (f pour file, d pour directory,...), pattern]

External Check :

Vérification de l'expiration DNSSEC

L'objectif est de récupérer le temps restant avant l'expiration.

Voici le script a créer et a rendre exécutable :

[/usr/lib/zabbix/externalscripts/dnssec-expiration.sh](#)

```
#!/bin/bash

if [ -n "$3" ]; then
    KEYOPT=`echo "-y $3"`
fi
NOWDATE=`date +%s`
RRSIGDATE=`dig @${2} $KEYOPT +noall +answer $1 RRSIG | head -n 1 | awk '{print $9}'`

YEARDATE=`echo ${RRSIGDATE} | cut -c -4`
MONTHDATE=`echo ${RRSIGDATE} | cut -c -6 | cut -c 5-`
DAYDATE=`echo ${RRSIGDATE} | cut -c -8 | cut -c 7-`

TMPDATE=`echo ${YEARDATE}-${MONTHDATE}-${DAYDATE}`

EXPIREDATE=`date -d $TMPDATE +%s`

TIMELEFT=`expr $EXPIREDATE - $NOWDATE`

echo $TIMELEFT
```

et utilisable avec la clé : dnssec-expiration.sh[DOMAIN,SERVEUR DNS,CLÉ TSIG (optionnel)]

Vérification du serial SOA

L'objectif est de récupérer le serial SOA d'un domaine.

Voici le script a créer et a rendre exécutable :

[/usr/lib/zabbix/externalscripts/dns_soa_serial.sh](#)

```
#!/bin/bash

if [ -n "$3" ]; then
    KEYOPT=`echo "-y $3"`
fi

SOASERIAL=`dig @${2} $KEYOPT +noall +answer $1 SOA | head -n 1 | awk '{print $7}'`

echo $SOASERIAL
```

et utilisable avec la clé : dns_soa_serial.sh[DOMAIN,SERVEUR DNS,CLÉ TSIG (optionnel)]

From:

<https://wiki.virtit.fr/> - VirtIT

Permanent link:

https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:generalites:quelques_sondes_zabbix

Last update: **2019/10/28 11:09**

