Mise en place de multiple recipient delimiter sur Modoboa

Par défaut, le **recipient delimiter** est le symbole +, mais ce caractère est souvent bloqué par certains services. L'idée est donc d'ajouter un autre caractère plus souvent accepté, dans ce cas le symbole -.

Configuration de Modoboa

Il va falloir ajouter le nouveau symbole dans la configuration de Modoboa dans la catégorie **Amavis** :



Configuration de postfix

Il va falloir modifier la configuration postfix /etx/postfix/main.conf comme ceci :

```
recipient_delimiter = +-
```

Configuration de dovecot

Il va falloir modifier la configuration dovecot /etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf comme ceci :

```
recipient_delimiter = +-
```

Configuration de amavis

Il va falloir ajouter dans la configuration amavis /etc/amavis/conf.d/50-user comme ceci:

```
my $recipent_delimiter = '+-';
```

Application et test

Il va falloir redémarrer les trois services¹⁾:

```
# systemctl reload postfix amavis dovecot
```

Et normalement si vous envoyez un mail a une adresse avec le recipient délimiter + ou -, il devrait être délivré sans problème.

amavis ne supporte pas le rechargement

From: https://wiki.virtit.fr/ - **VirtIT**

Permanent link: https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:modoboa:mise_en_place_de_multiple_recipient_delimiter_sur_modoboa?rev=1570447453

Last update: 2019/10/07 11:24

