

Mise en place de multiple recipient delimiter sur Modoboa

Par défaut, le **recipient delimiter** est le symbole **+**, mais ce caractère est souvent bloqué par certains services. L'idée est donc d'ajouter un autre caractère plus souvent accepté, dans ce cas le symbole **-**.

Configuration de Modoboa

Il va falloir ajouter le nouveau symbole dans la configuration de Modoboa dans la catégorie **Amavis** :



Configuration de postfix

Il va falloir modifier la configuration postfix **/etc/postfix/main.conf** comme ceci :

```
recipient_delimiter = +-
```

Configuration de dovecot

Il va falloir modifier la configuration dovecot **/etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf** comme ceci :

```
recipient_delimiter = +-
```

Configuration de amavis

Il va falloir ajouter dans la configuration amavis **/etc/amavis/conf.d/50-user** comme ceci:

```
my $recipient_delimiter = '+-';
```

Application et test

Il va falloir redémarrer les trois services¹⁾ :

```
# systemctl reload postfix amavis dovecot
```

Et normalement si vous envoyez un mail a une adresse avec le recipient délimiter **+** ou **-**, il devrait être délivré sans problème.

¹⁾

amavis ne supporte pas le rechargement

From:
<https://wiki.virtit.fr/> - VirtIT

Permanent link:
https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:modoboa:mise_en_place_de_multiple_recipient_delimiter_sur_modoboa?rev=1609347408

Last update: **2020/12/30 16:56**

